



- SZCZEGÓŁY TECHNOLOGII REMONTU ELEWACJI WG PROGRAMU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
- SZCZEGÓŁY TECHNOLOGII REMONTU ELEMENTÓW KAMIENNYCH WG PROGRAMU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
- SZCZEGÓŁY RENOWACJI OKIEN ORAZ DRZWI ISTNIEJĄCYCH WG OPISU TECHNICZNEGO,
- OKNA I DRZWI PROJEKTOWANE - SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WG OPISU TECHNICZNEGO,
- SZCZEGÓŁY REMONTU WIEŻY DACHOWEJ WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO ORAZ OPISU TECHNICZNEGO.

- UWAGI :**
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW.
  2. Wszystkie materiały i środki użyte do wykonania remontu powinny posiadać wymagane zezwolenia i atesty.
  3. Ewentualne zmiany materiałów i technologii należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
  4. Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym i inne wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z nadzorem autorskim.
  5. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W STROPACH NALEŻY WYKONYWAĆ BEZ NARUSZANIA BELEK STROPOWYCH, INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ POMIĘDZY BELKAMI, W RAZIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM KOREKTĘ PROWADZENIA INSTALACJI.

**Temat:** DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Projekt:** PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW W WARSZAWIE  
**ADRES INWESTYCJI:** AL. SOLIDARNOŚCI 62, 00-240 WARSZAWA

**Inwestor:** MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI  
 Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

**Treść Rysunku:** RZUT DACHU  
 INSTALCJA ODGROMOWA

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10	<i>[Signature]</i>
Sprawił:	tech. Krzysztof Kozal	186/89/WL	<i>[Signature]</i>

**MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.**  
 BIURO PROJEKTOWE  
 01-187 Warszawa ul. Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	09.2016	Branża	Nr. rysunku
Faza	P.W.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E-12
Skala	1 : 100		