


PRZEKRÓJ A - A

część placu A skala 1 : 20

kamień polny	16 – 20cm
dotyczy kostki rzędowej, brukowej i bazaltowej	
podsyпка piaskowa	5 cm
pospółka lub drobny tłuczeń	20 cm
grunt rodzimy	



URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO STOLECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. (22) 443 38 40/41, fax (22) 443 38 42

BIURO STOLECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Załącznik do decyzji nr. 428/MK

Postanowienia nr.

z dnia 01. KWL 2010

*modułowe murków
wę. uzupełniemo
do projektu
DL*


PRZEKRÓJ C - C

część placu C

ciek chłonny skala 1 : 20

kamień polny	11 – 15 cm
podsyпка żwirowo - piaskowa	5 cm
żwir o różnej granulacji	~ 60 cm
grunt rodzimy	

chodnik z kostki granitowej



Ciek chłonny

PRZEKRÓJ B - B

część placu B skala

kamień polny

podsyпка żwirowo -

żwir o różnej granu


grunt rodzimy

plyta żelbetowa 15 cm

300

siatka # 10 co 20 x 20 cm

1,0%



DETAL A sk

krata studni d

(wymiary w mm)

istniejące płytki ceramiczne

4

